LUMI

Cửa gỗ chống cháy
LUMI

Giải pháp cửa gỗ cao cấp
cho mọi dự án



www.lumi.bkvietnam.vn







GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

ABOUT US

An toàn là nết đẹp của sự phát triển bền vững. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, BKVN tự hào là đơn vị tiên phong trong ngành sản xuất của chống chảy tại Việt Nam. Bền cạnh dòng của thiệp BK Door,BKVN phát triển thương hiệu LUMI – dòng của gỗ chống chảy cao cấp, kết hợp an toàn, độ bền và vẽ đẹp sang trọng, hướng đến cân hồ cao cấp, khách sạn, bệnh viện, trường học và văn phòng.

With over a decade of experience,BKVN pioneers Vietnam's fire door manufacturing industry. Alongside BK Door steel doors,BKVN developed LUMI – a premium fire-resistant wood door line combining safety, durability and refined aesthetics for high-end projects.

HỆ THỐNG NHÀ XƯỞNG
FACTORY SYSTEM

NHÀ MÁY BÙI TRÁM 1,2,3
Địa chỉ: Bùi Trám, Xã Lương Sơn, Tỉnh Phú Thọ.



50.000 m²
DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG/FACTORY AREA

3.000+
CÔNG TRÌNH/PROJECTS

300
CÁN BỘ NHÂN VIÊN/EMPLOYEES

NHÀ MÁY 4
Địa chỉ: Khu Phố 8, P. Tân Uyên, TP.Hồ Chí Minh.

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
COMPLETED PROJECTS

GEM PARK
HẢI PHÒNG

GEM PARK
HAI PHONG CITY



NHÀ Ở XÃ HỘI EVERGREEN
TRÀNG DUỆ - HẢI PHÒNG

SOCIAL HOUSING EVERGREEN
TRANG DUE - HAI PHONG CITY



TECCO COMPLEX
THÁI NGUYÊN

TECCO COMPLEX
THAI NGUYEN



HINODE ROYAL PARK
HÀ NỘI

HINODE ROYAL PARK
HANOI CITY




BENHILL THUẬN AN
TP. HỒ CHÍ MINH

BENHILL THUAN AN
HO CHI MINH CITY



THE NINE TOWER
HÀ NỘI

THE NINE TOWER
HANOI CITY



ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG

PARTNERS & CUSTOMERS



CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG

QUALITY CERTIFICATES



CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG


QUALITY STANDARD CERTIFICATE

CỬA GỖ CHỐNG CHÁY

FIRE-RESISTANT WOOD DOOR

Cửa gỗ chống cháy LUMI kết hợp khả năng chịu lửa EI60, độ bền và vẻ đẹp sang trọng. Sản phẩm phù hợp cho căn hộ, khách sạn, bệnh viện, trường học và văn phòng.

LUMI fire-resistant wood doors combine EI60 fire resistance, durability and refined aesthetics. They are suitable for apartments, hotels, hospitals, schools and offices.



CẤU TẠO

Thời gian chống cháy	: EL60
Độ dày cánh	: 50mm (+ - 2mm)
Bề mặt	: melamine / lanimate / Veneer / sơn pu
Thành phần lõi	: tấm mgo + bông khoáng Rockwool
Khung cửa	: gỗ keo ghép thanh
Tiết diện khung	: 140x35mm
Kích thước	: theo yêu cầu công trình
Phù hợp cho	: căn hộ, phòng ngủ, phòng làm việc

STRUCTURE

Fire-resistance classification	: EL60
Door leaf thickness	: 50mm (+ - 2mm)
Surface finish	: Melamine / Laminate / Veneer / PU paint
Core composition	: MGO board + Rockwool mineral wool
Door frame	: Finger-jointed acacia wood
Dimensions	: Custom-made to project requirements
Suitable applications	: Apartments, bedrooms and offices

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP
INDUSTRIAL WOOD DOOR

Cửa gỗ công nghiệp kết hợp thẩm mỹ, độ ổn định và hiệu quả đầu tư. Bề mặt vân gỗ đa dạng, kết cấu nhẹ, vận hành êm, phù hợp cho căn hộ, khách sạn, văn phòng và dự án quy mô lớn.

Engineered wood doors combine aesthetics, stability and cost efficiency. With refined wood-grain finishes and lightweight construction, they are ideal for apartments, hotels, offices and large-scale projects.



CẤU TẠO

Độ dày cánh	: 40 mm (±2%)
Bề mặt	: MDF chống ẩm phủ Melamine / Laminate / Veneer
Thành phần lõi	: giấy tổ ong
Khung cửa	: gỗ keo ghép thanh
Tiết diện khung	: 140x35mm
Kích thước	: theo yêu cầu công trình
Phù hợp cho	: căn hộ, phông ngủ, phòng làm việc

STRUCTURE

Door leaf thickness	: 40 mm (±2%)
Surface finish	: Moisture-resistant MDF with Melamine / Laminate / Veneer finish
Core composition	: Honeycomb paper core
Door frame	: Finger-jointed acacia wood
Door frame section:	: 140 × 35 mm
Dimensions	: Custom-made to project requirements
Suitable applications	: Apartments, bedrooms and offices

CỬA GỖ CHỐNG CHÁY 1 CÁNH

SINGLE-LEAF FIRE-RESISTANT WOODEN DOOR



CẤU TẠO

Thời gian chống cháy	: EL60
Độ dày cánh	: 50mm (+ - 2mm)
Bề mặt	: Melamine / Lanimate / Veneer / Sơn Pu
Thành phần lõi	: tấm MGO + bông khoáng Rockwool
Khung cửa	: gỗ keo ghép thanh
Tiết diện khung	: 140x35mm
Kích thước	: theo yêu cầu công trình
Phù hợp cho	: căn hộ, phòng ngủ, phòng làm việc

STRUCTURE

Fire-resistance classification	: EL60
Door leaf thickness	: 50mm (+ - 2mm)
Surface finish	: Melamine / Laminate / Veneer / PU paint
Core composition	: MGO board + Rockwool mineral wool
Door frame	: Finger-jointed acacia wood
Dimensions	: Custom-made to project requirements
Suitable applications	: Apartments, bedrooms and offices







CỬA GỖ CHỐNG CHÁY 2 CÁNH

DOUBLE-LEAF FIRE-RESISTANT WOODEN DOOR



CẤU TẠO

Thời gian chống cháy	: EL60
Độ dày cánh	: 50mm (+ - 2mm)
Bề mặt	: Melamine / Lanimate / Veneer / Sơn Pu
Thành phần lõi	: tấm MGO + bông khoáng Rockwool
Khung cửa	: gỗ keo ghép thanh
Tiết diện khung	: 140x35mm
Kích thước	: theo yêu cầu công trình
Phù hợp cho	: Bệnh viện, trường học, hành lang khách sạn

STRUCTURE

Fire-resistance classification	: EL60
Door leaf thickness	: 50mm (+ - 2mm)
Surface finish	: Melamine / Laminate / Veneer / PU paint
Core composition	: MGO board + Rockwool mineral wool
Door frame	: Finger-jointed acacia wood
Dimensions	: Custom-made to project requirements
Suitable applications	: Hospitals, schools and hotel corridors




CONCIERGE



BẢNG MÀU

COLOR CHART

Bộ màu LUMI gồm 9 tông vân gỗ được dùng chung cho cửa 1 cánh và cửa 2 cánh, phù hợp với nhiều phong cách nội thất từ hiện đại, tối giản đến sang trọng, cổ điển.

The LUMI color collection features nine carefully selected wood-grain finishes, available for both single- and double-leaf doors. The palette complements a wide range of interior styles, from modern and minimalist to luxurious and classic.





LK 4514 A



LK 027 A




LK 9905 D



LK 062 A



LK 4540 A



LK 4504 A



LK 4556 A



LK 058 D



LK 4478 A

PHỤ KIỆN
ACCESSORIES



KHÓA ĐIỆN TỬ THÔNG MINH

Phân loại	: Khóa điện tử tích hợp 5 chức năng mở khóa
Chất liệu	: Hợp kim thép, Nhựa ABS
Loại cửa phù hợp	: Cửa gỗ, cửa thép an toàn
Kích thước bản khóa	: 365 × 70 × 20 mm
Chiều dài tay nắm	: 140 mm

SMART DIGITAL LOCK

Type	: Smart digital lock with five unlocking methods
Materials	: Steel alloy, ABS plastic
Suitable door types	: Wood doors and security steel doors
Backplate dimensions	: 365 × 70 × 20 mm
Handle length	: 140 mm



KHÓA TAY GẠT INOX

Phân loại	: Khóa 1 đầu chìa / khóa 2 đầu chìa
Vật liệu	: Inox 403 / 201
Loại cửa phù hợp:	: Cửa thép, cửa gỗ
Kích thước bản khóa:	: 200 × 50 × 10 mm
Chiều dài tay nắm:	: 122 mm

STAINLESS STEEL LEVER HANDLE LOCK

Type	: Single-cylinder / double-cylinder
Material:	: 403 / 201 stainless steel
Suitable door types	: Steel doors and wood doors
Backplate dimensions	: 200 × 50 × 10 mm
Handle length	: 122 mm



LUMI

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
CONTACT US

0931 468 833

www.lumi.bkvietnam.vn